




Przekrój poprzeczny przez groblę zbiornika nr 2



UWAGI:

- 1) miniszczce narzutu kamiennego 0,05m
- 2) miniszczce narzutu kamiennego 0,03m
- 3) narzut kamienny ułożony na warstwie betonu hydroizolacyjnego C25/30 powinien zostać wtopiony w warstwę betonu nie mniejszą niż 15cm i zdelimowany
- 4) poliszcz dewiating 0,1m i H=1,0m wspierając narzut kamienny oraz wloce wloce narzut zalicz do zrownani sie umocnion skrope
- 5) W miejscu zagniazdzeniu z inspektorem, w poblizu grzeli, nadzcy narutowo tate wodowoskrope



		43-300 BIELSKO-BIALA ul.SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (33) 821 82 12 MAIL: BIURO.SRODOWISKO@wp.pl
Investor:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GIŻYCKO GAJEWKO, UL. DWORSKA 12, 11-500 GIŻYCKO	
Nazwa inwestycji:	„BUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH NA UROCZYSKU „LAS MIEJSKI” NA TERENIE LEŚNICTWA ZIEŁONY DWÓR”	
Tytuł opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU „LAS MIEJSKI” NA TERENIE LEŚNICTWA ZIEŁONY DWÓR	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Rysunek:	Przekrój poprzeczny przez groble zbiornika 2	Rys. nr 4.1
Zespół projektowy:	Numer uprawnień: _____ Specjalność: _____	
Projektował: mgr inż. Teresa Szendol	SLK/4204/ZHOK/12 <small>konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie: obiekty budowlane gospodarki wodnej i inżynierii wodnych w pełnym zakresie</small>	Skala: 1:100
Opracował: inż. Bartłomiej Szendol mgr inż. Sylwia Salka-Pysz	_____	Data: 12.2019