Przekrój poprzeczny przez groblę zbiornika nr 3



1. Wieńce betonowe o grubości min. 25 cm wykonać z betonu hydrotechnicznego – beton C35/45 (B45), klasa ekspozycji (XC4, XF2, XA1, XM1) wg normy PN–EN–206+A1: 2016–12 i PN–B–06265: 2004 dla rurociągu doprowadzającego jak i upustowego.
2. Połącznie rur z wieńcami betonowymi należy wykonać zgodnie z rysunkiem typowymi zaleceniami producenta.
3. Ścięcie rur z pochyleniem skarp oraz pod kątem w planie należy wykonać zgodnie z rysunkiem przed przystąpieniem do montażu rurociągu. Miejsca cięcia należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Montaż rurociągu wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

przelew awaryjny przez groblę
przekrój B–B



UWAGI:
1) miąższość narzutu kamiennego Ø0.5m powinna wynosić min. 0,5m
2) miąższość narzutu kamiennego Ø0.3m powinna wynosić min. 0,3m
3) narzut kamienny układany na warstwie betonu hydrotechnicznego C25/30 powinien zostać wtopiony w wartwę betonu nie mniejszą niż 15cm i zafugowany.
4) palisadę drewnianą Ø0,1m H=1,0m wspierającą narzut kamienny przy wlocie i wylocie należy zabić do zrównania się umacnianą skarpą
5) W miejscu uzgodnionym z Inspektorem, w pobliżu grobli, należy zamontować łatę wodowskazową.

ŚRODOWISKO
BARTŁOMIEJ SZENDOŁ
43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GIŻYCKO GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-500 GIŻYCKO

Nazwa inwestycji:
„BUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU "LAS MIEJSKI" NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR"

Tytuł opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU "LAS MIEJSKI" NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: Przekrój poprzeczny przez groblę zbiornika 3 — Rys. nr 4.2

Zespół projektowy:	Numer uprawnień:	Specjalność:	
Projektował: mgr inż. Teresa Szendoł	SLK/4204/ZHOK/12	konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie; obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych w pełnym zakresie	Skala: 1:100
Opracował: inż. Bartłomiej Szendoł mgr inż. Sylwia Sałka-Pysz	———	———	Data: 12.2019