



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A




Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest potwierdzający jej gatunek oraz parametry wytrzymałościowe

Beton klasy min. C35/45, XC2, zachowac otulinę min. 4cm
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

Zestawienie stali

Nr. pręta	Średnica [mm]	Ilość prętów [szt]	Długość pręta [m]	Długość prętów [m]
1	10	12	2.00	24.00
2	10	4	0.72	2.88
3	10	4	0.54	2.16
4	10	4	0.45	1.80
5	10	4	0.41	1.64
6	10	4	0.42	1.68
7	10	4	0.68	2.72
8	10	16	1.67	26.72
9	10	4	0.61	2.44
10	10	4	0.48	1.92
11	10	4	0.42	1.68
12	10	2	0.40	0.80
13	10	4	0.50	2.00
14	10	4	0.44	1.76
15	10	4	0.41	1.64
16	10	2	0.40	0.80
17	10	4	1.10	4.40
18	10	4	0.81	3.24
19	10	4	1.80	7.20
20	10	4	1.35	5.40
21	10	23	0.91	20.93
22	10	9	0.72	6.48
Razem długość [m]			124.29	
Ciężar 1mb pręta [kg/m]			0.617	
Ciężar razem [kg]			76.69	

Oznaczenie prętów



nr 1 Ø10 L=2,00m	
nr 2 Ø10 L=0,72m	nr 3 Ø10 L=0,54m
nr 4 Ø10 L=0,45m	nr 5 Ø10 L=0,41m
nr 6 Ø10 L=0,42m	nr 7 Ø10 L=0,68m
nr 8 Ø10 L=1,67m	
nr 9 Ø10 L=0,61m	nr 10 Ø10 L=0,48m
nr 12 Ø10 L=0,40m	nr 13 Ø10 L=0,50m
nr 15 Ø10 L=0,41m	nr 16 Ø10 L=0,40m
nr 17 Ø10 L=1,10m	
nr 18 Ø10 L=0,81m	
nr 19 Ø10 L=1,80m	
nr 20 Ø10 L=1,35m	
nr 21 Ø10 L=0,91m	nr 22 Ø10 L=0,72m

Rysunek: Zbrojenie ścianki szczytowej dla Zbiornika nr. 4 i 5		Rys. nr 13.3	
---	--	--------------	--

ŚRODOWISKO		43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11,	
BARTŁOŃE SZENDOL		TEL/FAX : (33) 821 82 12	
INWESTOR:		MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL	
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GIŻYCKO		GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-500 GIŻYCKO	

Nazwa Inwestycji:		„BUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU „LAS MIEJSKI NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR”	
-------------------	--	---	--

Tytuł opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ZBIORNIKÓW WODNYCH W UROCZYSKU „LAS MIEJSKI NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR	
--------------------	--	--	--

Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Rysunek:		Zbrojenie ścianki szczytowej dla Zbiornika nr. 4 i 5	
Zespół projektowy:		Numer uprawnień:	Rys. nr 13.3

Projektował:		SLK/4204/ZHOK/12	Skala: 1:50
mgr inż. Teresa Szendol		konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie; obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych w pełnym zakresie	

Opracował:			Data: 12.2019
inż. Bartłoj Szendol mgr inż. Sylwia Salka-Pysz			