

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III 2.2*1.8*1.6	m ³ m ³	 6.34	
				RAZEM	6.34
2	KNR 5-06 0901-01 analogia	Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych o wysokości 15 m R-70% 1	maszt. maszt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	E-0510 0510-47-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0.40 m ³ ; grunt kat III 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.6*1.6*4	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
5	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.4	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
6	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne poz.1-0.6*0.6*1.6	m ³ m ³	 5.76	
				RAZEM	5.76
7	KNR 2-01 0708-03	Wykopy o głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świda mechanicznego dla słupów ogrodzeniowych 9*1.4*(0.15*0.15*3.14)	m ³ m ³	 0.89	
				RAZEM	0.89
8	KNR 2-02 1915-01	Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych 0.9	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
9	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod deskę żelbetonową ogrodzeniową w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (4.0*2+3.0*2)*0.3*0.15	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
10	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m poz.9	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
11	KNR 2-02 1803-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m na słupkach stalowych z deską cokołową h=50 cm z furtką 14	m m	 14.00	
				RAZEM	14.00